

混凝土制品产品认证标准换版通知

各获证企业：

混凝土制品产品认证涉及标准：GB/T 4623-2025《环形混凝土电杆》，新版标准于2025年10月31日发布；于2026年05月01日实施。其中涉及已有认证产品的新旧版标准的主要技术变化详见附件1。为确保此次标准换版工作进行顺利，发放通知如下，请各相关企业执行。

1 标准换版时限

自本方案发布之日起（2026年06月01日），方圆将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书，不再颁发旧版标准认证证书；

已按旧版标准获证的产品，自本方案发布之日起可开展相关证书的标准换版工作；旧版标准认证证书转换工作将于2027年04月30日截止，逾期未完成转换的认证证书，将予以暂停，暂停截止时间为2027年07月31日；2027年08月01日仍未完成换版工作的证书，将撤销旧版标准认证证书。

2 标准换版要求

1>对于已依据旧版标准获证的产品，认证委托人可采取文件换版或结合监督换版：

①文审换版

认证委托人在方圆网站用户平台（<http://pc.cqm.cn>）在线提出标准变更申请，并上传对应的变更申请资料：

1) 产品认证申请书（变更申请）；

2) 产品描述（包括委托认证产品信息、工艺流程、说明书、关键原材料清单等，以及认证单元内覆盖的系列产品清单及认证单元内各个型号之间的差异说明。如产品描述未发生变化，可不提供）；

3) 新版标准要求的型检报告；

4) 如结合其他变更，提交其他变更需要的申请资料；

方圆对变更申请资料进行评价，评价合格后换发新版标准证书。

②结合监督换版

认证委托人在方圆网站用户平台（<http://pc.cqm.cn>）在线提出标准变更申请，并上传对应的变更申请资料：

1) 产品认证申请书（变更申请）；

2) 产品描述（包括委托认证产品信息、工艺流程、说明书、关键原材料清单等，以及认证单元内覆盖的系列产品清单及认证单元内各个型号之间的差异说明。如产品描述未发生变化，可不提供）；

3) 新版标准要求的型检报告；

4) 如结合其他变更，提交其他变更需要的申请资料。

方圆对变更申请资料和监督检查资料进行评价，评价合格后换发新版标准证书。

2>自本通知发布之日起，企业可自愿选择证书变更方式：

①企业可单独提交变更申请进行证书变更。

②证书采取结合产品变更、到期换证、标准换版等方式自然过渡。

自本通知发布之日起，方圆将采用新版规则要求实施认证并出具新版标准认证证书，不再颁发旧版标

准的认证证书。

3 旧版证书的回收和新版证书的发放要求

持有纸质证书的企业需要将旧版认证证书原件邮寄给分支机构相关人员，方圆收到旧版证书后发放新版认证证书，如旧版证书原件遗失，企业需向方圆提交《证书遗失声明》。持有电子版证书的企业，换发新版证书后旧版证书二维码信息将显示“已换发新证”状态，不应再继续使用。

4 联系我们

为了提高此次标准换版的效率和质量，方圆将根据认证企业需求，适时组织培训，培训内容包括新版标准的内容讲解以及新旧版标准差异及换版要求。

如有培训需求，可咨询方圆客服工程师并联系报名。必要时，方圆可指派技术专家到企业现场讲解标准内容及换版流程。

联系人：宋海龙 联系电话：010-6871 6870 邮箱：shl@cqm.com.cn

本通知由方圆制定并解释。

方圆标志认证集团有限公司

2026 年 06 月 01 日

附件 1

新版标准主要技术指标变化情况

GB/T 4623-2025《环形混凝土电杆》代替 GB/T4623-2014《环形混凝土电杆》，与 GB/T 4623-2014 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了部分锥形电杆的规格(见表 1、表 2、表 3, 2014 年版的表 1、表 2、表 3、表 4、表 5)；
- b) 增加了掺合料的品种及其要求(见 5.1.4)；
- c) 增加了纤维原材料及其要求(见 5.1.5)；
- d) 增加了混凝土配合比的设计要求(见 5.2.1)；
- e) 增加了钢筋骨架的成型要求(见 5.3.4)；
- f) 增加了电杆防腐的要求(见 5.8)；
- g) 更改了混凝土设计强度等级要求(见 6.1, 2014 年版的 6.1)；
- h) 增加了杆长大于 15m、小于或等于 18m 电杆的挠度要求(见 6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4)；
- i) 增加了电杆的破坏特征要求(见 6.4.5)；
- j) 增加了标识线的内容(见 9.1)；
- k) 更改了锥形杆主要杆段系列示意图(见图 A.1, 2014 年版的图 A.1)；
- l) 更改了加荷程序(见 B.5, 2014 年版的 B.5)。